



Sigue cuidadosamente los siguientes puntos y recuerda que el éxito del examen depende de tu colaboración.

INSTRUCCIONES:

- 1. Para la programación de este procedimiento, es necesario que te dirijas a la Unidad de Imágenes Diagnósticas, con la orden médica, autorizaciones y estudios anteriores, los cuales serán revisados por el especialista para, posteriormente, programar el procedimiento.
- 2. Si estás tomando alguno de los siguientes medicamentos: Anticoagulantes como: warfarina, heparina, coumadin, clopidogrel, persantin, liquemine, ecotrin, plavix, clexane, iscover, fraxiparine, aspirina, cardioaspirina, ticagrelor, brilinta, prasugrel, efient, xarelto, apixaban, eliquis, edoxaban, rivaroxaban, clenox, debes consultar a tu médico tratante sobre el manejo que se le dará a tu terapia de coagulación, esta información debes darla a conocer al servicio de Imágenes Diagnósticas para programar el procedimiento.
- 3. Cinco (5) días antes del procedimiento no debe ingerir medicamentos anti-inflamatorios como: motrín, advil, feldene, ibuprofeno, diclofenaco, ponstan, naproxeno, voltaren, indocid, asawin.
- 4. El resto de los medicamentos que toma habitualmente, y que no se encuentren en la lista, continuarlos normalmente.

Día del examen

- Debes guardar reposo el día del procedimiento.
- Debes venir acompañada(o).

Para tu comodidad te solicitamos presentarte 30 minutos antes de tu cita con la siguiente documentación:

- Orden médica
- Autorización de la entidad de salud que te remite.

Si no puedes cumplir con la cita o deseas cambiarla, debes informar con anticipación.