

Urodinamia Pediátrica Bajo Anestesia.

La Urodinamia es un examen diagnóstico que permite evaluar la contracción del músculo de la vejiga y la presión que ejerce durante la micción (acción de orinar) y detectar alteraciones de la función de la vejiga durante las fases de llenado y vaciamiento. Se realiza utilizando un anestésico local en forma de gel, que se coloca en la uretra (canal que conduce la orina desde la vejiga al exterior del cuerpo). Este anestésico permite el ingreso sin causar daño, de sondas muy finas a la vejiga y el recto que permiten la medición de las presiones necesarias, así como la infusión de líquido a la vejiga.

Preparación:

- Requiere ayuno mínimo de 6 horas antes del procedimiento.
- Es indispensable presentar el día del procedimiento UROCULTIVO NEGATIVO (Indica que no hay presencia de microorganismos en la orina), a menos que el especialista que le realizara el examen defina otra conducta.
- Se recomienda 10 días antes de su procedimiento no ingerir medicamentos como Dristan, aspirina, Alkaseltzer, Asawin y medicinas naturales como vitamina E, Ginko Biloba, Ajo, Omega 3, Gingeng, Gengibre.
- Si usted consume un medicamento en forma regular informe y consulte con el especialista antes de suspenderlos, especialmente si toma medicamentos anticoagulantes, como Warfarina, Heparina, Coumadin, Clopidrogel, Persantín, Liquemine, Ecotrin, Plavix, Clexane, Fraxiparina.
- En casa antes del examen debe realizarse una adecuada limpieza genital.

El día del procedimiento:

- Debe presentarse 1 hora antes del procedimiento, traer documento de identificación, orden médica, y autorizaciones de la entidad correspondiente si es el caso.
- Al ingreso a la Unidad de Urología si el niño manifiesta deseos de orinar debe informar inmediatamente para hacer la primera parte del Examen.

Cuidados posteriores al procedimiento:

- Es normal que después del procedimiento pueda presentar una pequeña cantidad de sangre en la orina en caso de ser abundante acuda a su médico.
- Es importante posterior al procedimiento en el transcurso del día ingerir de seis a ocho vasos de agua.
- En ocasiones los baños de asiento pueden ayudar a mejorar la sensación de deseos de orinar.
- Si presenta síntomas como fiebre, escalofrío, dolor intenso o dificultad para orinar consulte a su médico tratante o al servicio de urgencias de su entidad de salud correspondiente.

Recuerde seguir las recomendaciones del especialista que le realiza el procedimiento en cuanto a ingesta de medicamentos como analgésicos y/o antibióticos, si es el caso. Así como de citas de control y exámenes posteriores.

Fecha: _____ Hora: _____

Recuerde presentarse 1 hora antes.

Si necesita información adicional o no puede presentarse a la cita, por favor comuníquese con la unidad de urología al teléfono 6821000 – ext. 14318, 14281, 11310 o al consultorio del especialista

Sede Torre A: Carrera 38 A No. 5A 100
Conmutadores: (+572) 6821000 - 3821000
Citas: (+572) 6851000
Cali, Colombia

